


LA TOURTERELLE RIEUSE



Origine

La Tourterelle rieuse dans nos expositions (*Streptopelia Roseogrisea risoria*) est la forme domestique avec des mutations de couleurs de la Tourterelle rose et grise d'Afrique (*Streptopelia Roseogrisea*). Un certain nombre de mutations sont le fruit de croisements avec les espèces voisines : la Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) et la Tourterelle des bois européenne (*Streptopelia turtur*), en particulier. L'introduction de ces apports extérieurs ne doit pas avoir pour effet de modifier la morphologie, la taille, le comportement ou le chant de la Tourterelle rieuse.

Aspect général

Forme svelte. Longueur de 25 à 27 cm de la pointe du bec à l'extrémité de la queue pour une masse d'environ 170 gr. Le corps est bien proportionné, de forme allongée, avec la partie la plus large à l'avant des ailes qui s'effile avec élégance jusqu'à la queue, sans partie saillante. Au sol avec un comportement calme, le port est voisin de 45°. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel.

Caractères anatomiques

Tête moyenne, de forme plutôt allongée. Vue de profil, la courbe du front est régulière et s'élève graduellement. La courbure est moins accusée sur le dessus et reprend une forme plus arrondie à l'arrière. De face, le front est pincé. La tête peut être ornée d'une huppe, d'une coquille, d'une crinière, d'une huppe associée à une crinière, d'une coquille associée à une crinière, d'une visière ou toupet.

Œil l'œil le plus répandu est l'œil rouge orangé avec une couleur de l'iris plus ou moins soutenue, allant d'orangé vif à rouge rubis. Il existe l'œil gris pointillé orangé à rouge et l'œil noir propre aux tourterelles panachées. Il est pratiquement situé au centre de la tête.

Paupière elle est formée d'un cercle fin et régulier très discret et se confond avec la couleur du plumage.

Bec plutôt long, environ 1,5 cm. Il est droit avec la mandibule supérieure recourbée à l'extrémité. Sa couleur varie du blanc rosé très clair au noir suivant les variétés.

Bande de nuque ce terme désigne le demi-collier caractéristique à l'arrière du cou. Sa largeur n'a pas d'importance mais elle doit être régulière. Elle est présente dans toutes les variétés. Dans certaines variétés blanches et panachées, elle n'est visible que par une structure différente de la plume. Chez les unicolores, les unicolores lilas et la plupart des cendrées, panachées ou tachetées, elle est pure et régulière. Cependant chez certaines panachées ou tachetées, la couleur du manteau associe 2 couleurs de base en plus du blanc et génère le panachage de la bande de nuque. Dans ce dernier cas, il ne s'agit pas d'un défaut.

Cou de longueur moyenne. L'attache à la tête est en harmonie avec le reste du corps. La gorge est bien arrondie.

Poitrine elle est bien arrondie. La courbure de la poitrine et la ligne ventrale sont régulières.

- Dos** incliné vers l'arrière, il assure à la tourterelle un port à 45° lorsqu'elle est posée au sol. La ligne du dos est régulière et inclinée de la base du cou à l'extrémité de la queue.
- Ailes** elles sont plaquées au corps et donnent une allure à la fois svelte et compacte. Les rémiges reposent sur la queue, à environ 5 à 6 cm de l'extrémité, sans se croiser. Le bouclier est large à l'avant et étroit à l'arrière. Les rémiges sont plutôt larges et leur extrémité est arrondie. Chez la soyeuse, les rémiges sont portées relevées.
- Queue** elle se compose de 12 rectrices d'environ 12 cm. Au repos, elle est portée serrée et sa largeur n'excède pas 3 cm. Chez la soyeuse, elle est en éventail. Dans de nombreuses variétés, les rectrices externes présentent une couleur différente des rectrices centrales qui sont généralement de la couleur du manteau.
- Pattes** elles sont lisses et de longueur moyenne. Leur couleur varie du rose au violet en fonction de la variété.
- Ongles** leur couleur n'a pas d'importance. Ils doivent être propres et ne pas excéder 3 mm.
- Plumage** il y a deux catégories : à plumage lisse et serré et à plumage soyeux. Le plumage doit être en excellent état, la mue bien achevée. Dans la catégorie soyeuse, il est flou et confère au sujet l'impression d'un volume supérieur. La soyeuse (sujet hétérozygote pour le gène Silky = soyeux) possède une structure du plumage particulière à l'aspect "ébouriffé", doux au toucher, d'où son nom.

Variétés

Les variétés sont classées en 15 groupes. La Tourterelle rieuse classique comme la soyeuse sont présentées dans les groupes et variétés suivants. L'appartenance à la catégorie soyeuse précède la dénomination de la couleur, exemple : soyeuse blanc neige, soyeuse sauvage, soyeuse panachée blanc fauve... Chaque variété peut être porteuse d'un attribut (huppe, coquille, visière). La tourterelle est alors dite huppée, à coquille ou à visière. Le terme de l'attribut précède la variété : exemple huppée blanche.

Les variétés sont classées en 15 groupes :

- Les tourterelles blanches
- Les tourterelles aux yeux pointillés
- Les tourterelles colorées
- Les tourterelles colorées lilas
- Les tourterelles gris perlé
- Les tourterelles blanc perlé
- Les tourterelles blanc perlé à dessus blanc
- Les tourterelles à cou coloré
- Les tourterelles à tête colorée
- Les tourterelles grison
- Les tourterelles panachées
- Les tourterelles panachées à épaulettes
- Les tourterelles tachetées
- Les tourterelles soyeuses
- Les tourterelles avec attributs de structure

Seules les variétés répertoriées dans la liste ci-dessous sont admises en exposition et peuvent être jugées.

Groupe 1

Les tourterelles blanches : 4 variétés

- blanche à œil noir
- blanche
- blanc neige
- blanc crème

Groupe 2

Les tourterelles aux yeux pointillés : 12 variétés

- ivoire
- ivoire dilué
- crème
- crème clair
- abricot
- abricot clair
- abricot cendré
- champagne
- blond givré
- fauve givré
- argenté givré
- platine

Groupe 3

Les tourterelles colorées : 16 variétés

- rosée
- rosé clair
- blonde
- blond poudré
- fauve
- fauve poudré
- grise
- gris poudré
- lavande
- lavande dilué
- orange
- orange clair
- pêche
- pêche poudré
- pêche clair
- pêche dilué

Groupe 4

Les tourterelles colorées lilas : 6 variétés

- sauvage
- clémentine
- clémentine poudré
- clémentine dilué
- mandarine
- mandarine clair

Groupe 5

Les tourterelles gris perlé : 4 variétés

- gris perlé abricot
- gris perlé pêche
- gris perlé orange
- gris perlé mandarine

Groupe 6

Les tourterelles blanc perlé : 5 variétés

- blanc perlé abricot
- blanc perlé pêche
- blanc perlé rosée
- blanc perlé orange
- blanc perlé mandarine

Groupe 7

Les tourterelles blanc perlé à dessus blanc : 5 variétés

- blanc perlé abricot à dessus blanc
- blanc perlé pêche à dessus blanc
- blanc perlé rosée à dessus blanc
- blanc perlé orange à dessus blanc
- blanc perlé mandarine à dessus blanc

Groupe 8

Les tourterelles à cou coloré : 5 variétés

- cou coloré abricot délavé
- cou coloré pêche délavé
- cou coloré rosé délavé
- cou coloré orange délavé
- cou coloré mandarine délavé

Groupe 9

Les tourterelles à tête colorée : 3 variétés

- tête colorée prune
- tête colorée grise
- tête colorée orange

Groupe 10

Les tourterelles grison : liste des couleurs permettant une expression suffisante du gène grison

abricot, abricot clair, abricot cendré, blond givré, fauve givré, blonde, fauve, orange, orange clair, pêche, pêche clair, gris, gris poudré, sauvage, clémentine, mandarine, mandarine clair, blanc perlé abricot, blanc perlé pêche, blanc perlé orange, blanc perlé mandarine, blanc perlé abricot à dessus blanc, blanc perlé pêche à dessus blanc, blanc perlé orange à dessus blanc et blanc perlé mandarine à dessus blanc.

Groupe 11

Les tourterelles panachées bicolors et tricolors : liste des combinaisons

blanc sauvage, blanc fauve, blanc blond, blanc gris, blanc orange, blanc crème, blanc rosé, blanc abricot, blanc champagne, blanc pêche, blanc clémentine, blanc sauvage fauve, blanc fauve orange, blanc blond orange, blanc gris sauvage, blanc gris fauve, blanc pêche fauve...

Groupe 12

Les tourterelles panachées à épauettes bicolors et tricolors : liste des combinaisons

blanc sauvage, blanc fauve, blanc blond, blanc gris, blanc orange, blanc crème, blanc rosé, blanc abricot, blanc champagne, blanc pêche, blanc clémentine, blanc sauvage fauve, blanc fauve orange, blanc blond orange, blanc gris sauvage, blanc gris fauve, blanc pêche fauve...

Groupe 13

Les tourterelles tachetées bicolors et tricolors : liste des combinaisons

blanc sauvage, blanc fauve, blanc blond, blanc gris, blanc orange, blanc crème, blanc rosé, blanc abricot, blanc champagne, blanc pêche, blanc sauvage fauve, blanc fauve orange, blanc blond orange, blanc gris sauvage, blanc gris fauve, blanc pêche fauve...

Groupe 14

Les tourterelles soyeuses : toutes les variétés et toutes les combinaisons ci-dessus sont admises.

Groupe 15

Les tourterelles avec attributs de structure : (huppe, coquille, visière ou toupet) : toutes les variétés et toutes les combinaisons ci-dessus sont admises.

Défauts graves

Sujet trop volumineux ou étriqué, en dehors du format de l'espèce. Tenue déséquilibrée vers l'avant. Plumage non terminé, sujet en mue ou présenté trop jeune. Ailes portées au-dessous de la queue. Dos découvert (sauf chez la soyeuse). Manque de préparation : plumage sale, bec crochu, pattes et bagues non nettoyées, ongles sales et/ou trop longs, deux ongles absents. Couleurs et marques non conformes à la description de la variété. Tête trop ronde ou trop plate. Comportement agité en cage. Hampes des plumes dénudées chez la soyeuse.

Jugement

Aspect général, proportions et élégance, plumage, couleur, tête et yeux, comportement.

Remarques importantes

- Une attention particulière doit être accordée à la présentation générale et à l'attitude du sujet. Seuls les sujets ayant atteint leur plein développement, calmes, dont la mue est terminée, dont le plumage est en parfait état et qui ont fait l'objet d'une préparation attentive peuvent prétendre aux notes maximales.
- Une relative indulgence doit être accordée à l'appréciation de la qualité du plumage de la soyeuse.
- La couleur des yeux est également déterminante et constitue le seul critère de différenciation entre certaines variétés. Compte tenu de la taille modeste de l'œil de la tourterelle, l'usage d'une loupe peut s'avérer utile pour éviter toute confusion.
- Une vérification minutieuse de chaque critère de la variété considérée doit être opérée. A partir de 3 critères permettant de douter de la pureté de la variété, le sujet est pénalisé.
- La tourterelle doit être manipulée avec soin pour éviter l'arrachage ou l'endommagement des plumes. La prise en main doit se faire par l'immobilisation du corps et des deux ailes en saisissant l'oiseau par le dessus. Toutefois il est conseillé de ne pas manipuler les tourterelles plus qu'il n'est nécessaire.
- La tourterelle doit être présentée dans des cages adaptées de 40 x 40 cm au maximum afin de pouvoir apprécier convenablement les proportions et la tenue.

Bague 6 mm